



Grenzlehrdorne DIN 2245, Lehenstahl

OWT Toleranz H7							
Artikel - Nummer: OWT - 33410							
Nenn - Ø mm	€ / St	Nenn - Ø mm	€ / St	Nenn - Ø mm	€ / St	Nenn - Ø mm	€ / St
1		26		52		78	
1,5		27		53		79	
2		28		54		80	
3		29		55		81	
4		30		56		82	
5		31		57		83	
6		32		58		84	
7		33		59		85	
8		34		60		86	
9		35		61		87	
10		36		62		88	
11		37		63		89	
12		38		64		90	
13		39		65		91	
14		40		66		92	
15		41		67		93	
16		42		68		94	
17		43		69		95	
18		44		70		96	
19		45		71		97	
20		46		72		98	
21		47		73		99	
22		48		74		100	
23		49		75			
24		50		76			
25		51		77			

Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



## Grenzlehrdorne DIN 2245, hartverchromt

GS = HC -> Gutseite Hartchrom  
 GS + AS = HC -> Gut - und Ausschusseite Hartchrom

Premium Toleranz H7					
Nenn - Ø mm	GS = HC	GS + AS = HC	Nenn - Ø mm	GS = HC	GS + AS = HC
	34400	34401		34400	34401
	€ / St	€ / St		€ / St	€ / St
2			23		
2,5			24		
3			25		
4			26		
5			27		
6			28		
7			30		
8			32		
9			33		
10			34		
11			35		
12			36		
13			37		
14			38		
15			40		
16			42		
17			44		
18			45		
19			46		
20			47		
21			48		
22			50		

Lieferzeit: Ø 2 - Ø 50 mm ca. 6 Arbeitswochen. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



### Grenzlehrdorne DIN 2245, Hartmetall

GS = HM -> Gutseite Hartmetall, Ausschussteite Lehenstahl  
 GS + AS = HM -> Gut - und Ausschussteite Hartmetall

Premium Toleranz H7					
Nenn - Ø mm	GS = HM	GS + AS = HM	Nenn - Ø mm	GS = HM	GS + AS = HM
	33404	33405		33404	33405
	€ / St	€ / St		€ / St	€ / St
1			15		
1,5			16		
2			17		
2,5			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		

**Lieferzeit:** GS = HM ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.  
 GS + AS = HM auf Anfrage.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.