





Morsekegellehren DIN 229, ohne Lappen

		Premiur	n		
	Nennmaß	Dom	€/St	Hülse	€/S
Dorn	MK 0	35201 MK0		35202 MK0	
	MK 1	35201 MK1		35202 MK1	
134/300	MK 2	35201 MK2		35202 MK2	
	MK 3	35201 MK3		35202 MK3	
Hülse	MK 4	35201 MK4		35202 MK4	

Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Einstellmaße, Lehrenstahl

brünierte Ausführung Hersteller Tol. +/- 1/2 IT2 Baumaße: 35 x 10 x Nennmaß

Härte: HRC 60 + 2



Premium								
Nennmaß	33840	Nennmaß mm	aß 33840	Nennmaß mm	33840			
mm	€ / St von - bis	€ / St	von - bis	€/St				
0,50 - 1,05		> 40 - 50		> 225 - 250				
> 1,05 - 1,50		> 50 - 75		> 250 - 275				
> 1,50 - 2,00		> 75 - 100		> 275 - 300				
> 2,00 - 4,50		> 100 - 125		> 300 - 350				
> 4,50 - 10,00		> 125 - 150		> 350 - 400				
> 10,00 - 20,00		> 150 - 175		> 400 - 450				
> 20,00 - 30,00		> 175 - 200		> 450 - 500				
> 30,00 - 40,00		> 200 - 225						

Neuteil - Kalibrierung VDI / VDE / DGQ-Richtlinien 2618 Einstellmaße

Messbereich mm			€/St	Lieferzeit
0,500	-	500,00		ca. 1-2 Arbeitswochen